

BARDAGE PILAT

- DOUGLAS

PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



FINITION DÉSTRUCTURÉE



Provenance : France



100% FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



CTBB+
CERTIFIÉ PAR PCBA
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert




Marron



Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



●●● - CLASSE 3

DOUGLAS

CATÉGORIE 3

OUI

NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
Groupe
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
f i t n



BARDAGE PILAT

- SAPIN DU NORD

PROFIL : ÉLÉGIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**



Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

100%
FRANÇAIS

Rabotés et traités
en France

CTBB+
CENTRE NATIONAL
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications
/ labels




Vert



Marron



DTU 41.2
Fiche DoP à
télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover[®]
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE
MARQUE
DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrond
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS
D'INFOS

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX

f @ in



BARDAGE PILAT

- PIN

PROFIL : ÉLÉGIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / labels




Vert



Marron



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



●● - CLASSE 4

PIN

CATÉGORIE 3

OUI

NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
Groupe
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
f @ in



Nouveauté

BARDAGE GRAND PILAT

- DOUGLAS

PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 180
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 180
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 - nous consulter


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - nous consulter



FINITION DÉSTRUCTURÉE



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100% FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover®
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France Bois Imprégnés

Moulinvest
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrond
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
f i t n



Nouveauté

BARDAGE GRAND PILAT

- PIN

PROFIL : ÉLÉGIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 180
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 180
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 - nous consulter

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - nous consulter



100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / Labels




Vert



Marron





DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

