

BARDAGE MARGERIDE

- DOUGLAS

PROFIL : LAMES POUX BOX / PALISSADE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m³

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**




Provenance : France



100% FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.



Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrond
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



PLUS D'INFOS



BARDAGE MARGERIDE

- SAPIN DU NORD

PROFIL : LAMES POUX BOX /PALISSADE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m³

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France

CTBB+
CENTRE NATIONAL
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels




Vert



Marron



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décovert
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
Groupe
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Las-Montrond
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



BARDAGE MARGERIDE

- PIN

PROFIL : LAMES POUX BOX / PALISSADE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m³

Possibilité de réaliser ce bardage en sapin du nord classe 3 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France

CTBB+
CENTRE FRANÇAIS
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels




Vert



Marron



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décovert
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
Groupe
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Las-Montrond
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

