

# RONDIN PERÇÉ 1 TROU POUR CLÔTURE

- PIN

- Diamètre (cm) : 14
- Longueur (m) : 1,00/1,50
- Perçage : 1 trou dimètre 83mm
- Nombre de pièces/palette : 24

Rondins percés : 1 trou borgne – 1 trou d'angle – 1 trou traversant (pour emboîtement, lisse 8 cm de diamètre)



Provenance : Europe



**100% FRANÇAIS**  
Séchés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



Certifications / labels



Vert




Marron



Perçage sur demande



Usinage sur demande



## UTILISATIONS

- Aménagement des espaces
- Clôtures
- Voirie

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



PLUS D'INFOS

# RONDIN PERÇÉ 2 TROUS POUR CLÔTURE

- PIN

- Diamètre (cm) : 14
- Longueur (m) : 1,50 / 2,00
- Perçage : 2 trous diamètre 83 mm
- Nombre de pièces/palette : 24

Rondins percés : 2 trous borgne – 2 trous d'angle – 2 trous traversant (pour emboîtement, lisse 8 cm de diamètre)

Provenance : Europe



**100% FRANÇAIS**  
Séchés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FCBA  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert





Marron



Perçage sur demande




Usinage sur demande



## UTILISATIONS

- Aménagement des espaces
- Clôtures
- Voirie



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés



# PALISSADE MEZENC

- PIN

## PANNEAU EN KIT

- Hauteur : 1,80 m
- Longueur : 1,93 m
- Nombre de lames par panneau : 15
- Demi-poteau : 2 par panneau
- Raidisseur : 1 par panneau
- Couvertine : 1 par panneau
- Poteaux : 2 par panneau



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France








Certifications  
/ labels



Vert



Marron



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE  
MARQUE  
DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



# PALISSADE VIVARAIS

- PIN

## PANNEAU EN KIT

- Hauteur : 1,80 m
- Longueur : 1,93 m
- Nombre de lames par panneau : 20
- Demi-poteau : 2 par panneau
- Raidisseur : 1 par panneau
- Couvertine : 1 par panneau
- Poteaux : 2 par panneau



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

**100% FRANÇAIS**  
Rabotés et traités en France







Certifications / labels



Vert



Marron



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



PLUS D'INFOS

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

# LAME TEMPO

- DOUGLAS

**PROFIL : BOUVETÉ + FAUX CLAIRE-VOIE**

Éléments de paillassade en kit

• Section (mm) : 27 x 130 / 33 x 130

• Lames/paquet : 5 / 4

• Nombre de pièces/palette : 105 / 84

Non rainé bout - pour pose avec poteaux alu ou béton (non fournis) ou poteaux bois

Possibilité de réaliser cette lame en pin classe 4 - **nous consulter**

Provenance : France



**100%  
FRANÇAIS**

Bois français, sciés,  
séchés, rabotés et  
traités en France



**CTBB+**  
CENTRE FSC FSC  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications  
/ Labels



Vert




Marron



Naturel




DTU 51.4  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
1000 BOIS DE FRANCE  
France  
01 20 61 10 93  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# PANNEAU EOLE

- PIN

## PANNEAU REMONTÉ

- Hauteur (m) modulable : 0,60/1,20/1,80
- Entraxe (m) : 2,00
- Au choix poteau bois ou poteau métal type BEKAFIX SUPER ou équivalent

Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

**100%  
FRANÇAIS**

Rabotés et traités  
en France

**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FSCA  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications  
/ labels



Marron



## POSE

- Sur longrine béton (largeur 25 cm) avec ancre en U thermolaquée grise sablée RAL 2100 fournie
- Scellement dans massif en béton avec ancre en H thermolaquée gris sablé RAL 2100 fournie

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION  
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX




# PANNEAU NOTOS

- PIN

## PANNEAU REMONTÉ

- Hauteur (m) modulable : 0,60/1,20/1,80
- Entraxe (m) : 2,00
- Au choix poteau bois ou poteau métal type BEKAFIX SUPER ou équivalent

Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

**100%  
FRANÇAIS**

Rabotés et traités  
en France

**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FSCA  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications  
/ labels



Marron



## POSE

- Sur longrine béton (largeur 25 cm) avec ancre en U thermolaquée grise sablée RAL 2100 fournie
- Scellement dans massif en béton avec ancre en H thermolaquée gris sablé RAL 2100 fournie

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION  
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décovert**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX




# PANNEAU MUR'MUR

- PIN

## PANNEAU REMONTÉ

- Hauteur (m) modulable : 0,60, 1,20 ou 1,80
- Entraxe : 2 m

Réduire les nuisances sonores, la perte de transmission est de 27 db.



**100% FRANÇAIS**  
Rabotés et traités  
en France

**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FCBA  
BOIS PRÉSERVÉS


Certifications  
/ labels



Marron

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

Jonction alu



## POSE

Sur longrine béton (largeur 25 cm) avec ancre en U thermolaqué gris sablé RAL 2100 fournie

## UTILISATIONS

Les panneaux mur'mur ont pour objectif principal de réduire le bruit.  
Les panneaux acoustiques peuvent être utilisés comme délimitation de propriétés.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décovert**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX

f @ in



Nouveauté

# KITS D'OCCULTATION

- PIN

Kit occultant composé de 43 lames de 20x48 mm, de 2 lames de 20x32 mm et de 2 traverses de fixation de 20x34 mm longueur de 2,48 m.

Hauteurs disponible : 1,03 m/ 1,23 m/ 1,53 m/ 1,73 m/ 1,93 m

Ce kit d'occultation est conçu pour occulter les grillages rigides afin de préserver les extérieurs du vis-à-vis



FICHE TECHNIQUE

AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / Labels



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

